

**MODELO**

---

**SIL-S2025**

---

**CODIGO UNICO DE  
IDENTIFICACION**

**SIS2501YE4D3W**



**SILLAR** 

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

1	MARCA:	SILLARY
2	MODELO:	SIL-S2025
3	CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION:	SIS2501YE4D3W
4	BASE DEL ASIENTO: DE POLIPROPILENO	
5	SOPORTE DEL ASIENTO: DE POLIPROPILENO	
6	RELLENO DEL ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO	
7	ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO TELA NYLON	
8	REPOSA BRAZOS: REGULABLES	
9	RELLENO REPOSA BRAZOS: SI	
10	ESPALDAR: MARCO DE POLIPROPILENO	
11	RELLENO DEL ESPALDAR: NO APLICA	
12	ACABADO DEL ESPALDAR: MALLA NYLON	
13	PISTON: DE METAL CROMADO	
14	FUNDA DEL PISTON: DE ALUMINIO	
15	MECANISMO DEL ASIENTO: CON REGULADOR DE ALTURA Y ANGULO DE RECLINACIÓN	
16	MATERIAL DEL MECANISMO: DE ACERO GALVANIZADO	
17	SOPORTE LUMBAR: CON MECANISMO GRADUAL	
18	REPOSACABEZA: SI	
19	NÚMERO DE ASPAS: 5	
20	MATERIAL DEL ASPA: DE METAL CROMADO	
21	MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE GOMA	
22	SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG	
23	G.F: 12 MESES, ON-SITE	
24	U. DESPACHO: UNIDAD	
25	GAMA DE COLOR: NEUTRO (NEGRO)	
26	EMPAQUE: EN STRETCH FILM	
27	CERTIFICADO DE ERGONOMÍA, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018	
28	ENTREGA DEL PRODUCTO ARMADO: SI	



## CARACTERISTICAS

### CABECERA

Regulables 2D (altura, y ángulo)

### RESPALDAR

En malla color negro con marco posterior de fibra, y soporte lumbar

### REPOSABRAZOS

Regulables 4D en forma V (altura, ángulo, ancho y profundidad) de PU suave

### ASIENTO

Acolchado de tela con interior de espuma moldeada por inyección

### MECANISMO

Sistema Butterfly con bloqueo en diferentes posiciones de 2,5 mm de espesor

### BASE TIPO

Base de metal cromado de 5 puntas , 350 mm y rueda de nailon de 60 mm aprobada por BIFMA



## MEDIDAS

<b>Alto total:</b>	112 cm - 122 cm
<b>Ancho total:</b>	69 cm
<b>Altura del asiento:</b>	44 cm - 54 cm
<b>Ancho del asiento:</b>	46 cm
<b>Profundidad del asiento:</b>	52 cm
<b>Acolchonado del asiento</b>	Mínimo de 5 cm a 8 cm
<b>Alto de respaldar:</b>	73 cm
<b>Ancho de respaldar:</b>	50 cm
<b>Peso que soporta:</b>	120 - 150kg
<b>Margen de error:</b>	+ - 4 cm



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Silla de ergonómica de malla para personal con respaldo alto y reposacabezas 2D
- Respaldo de malla negro con soporte lumbar
- Reposabrazos 4D en forma de V con reposabrazos PU suave
- Asiento acolchado de tela con interior de espuma de alta densidad
- BIFMA aprobó el levantamiento de gas CLASE 3
- Mecanismo de mariposa con función de inclinación y bloqueo
- Base de metal cromado de 350 mm y rueda de nailon de 60 mm aprobada por BIFMA

## GARANTIA DE FABRICA

- Solo cubre desperfectos de fábrica
- No incluye desperfectos originados por mal uso
- Nuestro producto cuenta con certificación de ergonomía y está avalado por las normas ISO 9001:2015 (calidad), ISO 14001:2015 (ambiental) e ISO 45001:2018 (seguridad).

## RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse con los pies pegados al suelo y la espalda pegada al espaldar

### DETALLE DEL EMPAQUE

Este producto se rige bajo la Resolución Ministerial N° 021-2011/MINAM y la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.077:2014 Plásticos reciclados.

Empaque primario	Bolsa plástica (100% reciclable)
Empaque secundario	Caja de cartón (100% reciclable)
Procedencia	China

### NTP (Normas Técnicas Peruanas)

Indicar con una "X" el cumplimiento de las NTP

NTP 260.017: Mesas	<input type="checkbox"/>
NTP 260.018: Sillas	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP 260.024: Sillas	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP 260.030: Armario y muebles	<input type="checkbox"/>
NTP 260.053: Silla de oficina	<input checked="" type="checkbox"/>